

PERFIL DA EMPRESA

MEDLAB PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA., laboratório pioneiro em Análises Científicas, está localizado, desde 1986, na Rua Octávio T. Mendes Sobrinho, 35 - Vila Santa Catarina - CEP 04376-070 - São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 55.405.955/0001-10, Inscrição Estadual nº111.444.866.119, está credenciada conforme especificação apresentada adiante:

- ◆ Alvará de Funcionamento nº 355030890-245-000265-1-4, da Secretaria de Estado da Saúde.
- ◆ Alvará de Utilização nº 922/92, de 17/07/92, concedidos pela Secretaria de Estado da Saúde.
- ◆ Cadastrada no **DIMED** - autorização de funcionamento MS-1.01.501-6, processo nº 04.041/82 de 02.04.87.
- ◆ Cadastrada na **DIQUAL/DTN/SNNS/MS** sob registro nº 35.0090/91, do Serviço Público Federal.
- ◆ Licença para Funcionamento de Estabelecimento nº 003-SP/95, concedida pelo **Ministério da Agricultura**, do Abastecimento e da Reforma Agrária - DFARA/SP-21052/012583/99-07 de 22/12/1999.
- ◆ Credenciada pelo **Ministério do Trabalho**, Secretaria de Segurança e Saúde Pública no Trabalho, através de processo nº 46000:004666/95-81 para análises de EPI (Equipamento de Proteção Individual)
- ◆ Credenciamento nº 006, e no Ministério da Agricultura e do Abastecimento - DAS/DDA, através da Portaria nº 1, de 22/02/00.
- ◆ Credenciamentos pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (**ANVS/MS**) e **Ministério da Agricultura** - CLA/LARA, sob número MA 21000.005118/97-55, portaria nº 1 de 02/02/2002, para análises em Alimentos e Medicamento Veterinário (produtos e matéria-prima).
- ◆ Credenciada na área industrial para produção de Solução de Lavagens em Sonda e Solução de Limpeza Geral no Ministério da Saúde sob o nº 10150160002 e 10150160001.

Habilitações Reblas/Anvisa, para P&D, Controle de Qualidade e Registro de Produtos, conforme abaixo e documento em páginas futuras:

- ◆ **REBLAS ISO 17025 e BPL - Saneantes e Cosméticos** - habilitada para os ensaios Físico-Químicos e Microbiológicos, e Toxicológicos
- ◆ **REBLAS ISO 17025 - Água e Água de Hemodiálise** - habilitada para os ensaios Microbiológicos e Biológicos.
- ◆ **REBLAS ISO 17025 e BPL - Medicamentos** - habilitada para os ensaios Físico-Químicos, Microbiológicos, Biológicos e Toxicológicos.

As referidas habilitações, a seguir apresentadas, podem ser comprovadas online, através do website **ANVISA**: . http://www.anvisa.gov.br/reblas/bio/anali/analitico_003.htm

A **MEDLAB** está registrada no Conselho Regional de Farmácia sob nº 11612, tendo como Farmacêutico Responsável, Damaris Molino, CRF/SP-37248 e como Químico Responsável, Tatiane Nicolini, CRQ/SP-04241706 e como Veterinário, Ricardo Coutinho, CRMV-13989.

Nosso sistema da qualidade é certificado desde 16/05/97, de acordo com a **NBR ISO 9001-2000**, pela Fundação Carlos A Vanzolini, e foi re-certificado em 19/04/2010, sob o número SQ-M00493, para a execução de análises físico-químicas, bromatológicas, biológicas e toxicológicas, para o controle de qualidade das

Indústrias químicas, farmacêuticas, cosméticas, médico-hospitalares, alimentícias e análises microbiológicas e físico-químicas de controle de qualidade de água purificada e produção de água deionizada por osmose reversa.

Para adequação e certificação conforme a **NBR ISO-IEC 17025 e BPL (Boa Práticas de Laboratório)**, a **MEDLAB** foi reestruturada, auditada e aprovada pela GGLAS/Reblas ANVISA-MS.

Apoiada em uma larga experiência adquirida através de testes realizados em seus produtos, diversificou suas atividades, iniciando-se na prestação de serviços na área de testes biológicos "in vivo" e "in vitro", oferecendo às empresas ligadas ao setor de saúde, serviços com alto padrão de qualidade e, acima de tudo, rapidez.

Neste âmbito, a **MEDLAB** vem atendendo, principalmente, Departamentos de Controle de Qualidade de indústrias farmacêuticas, químicas, farmácias de manipulação, hospitalares, laboratórios homeopáticos, fitoterápico e controle ambiental. Sua infraestrutura alia eficiência e recursos tecnológicos, para possibilitar um atendimento diferenciado, com resultados confiáveis e em menor prazo. Direcionada para atender as necessidades de seus clientes, a **MEDLAB** investe constantemente na implantação de novos testes e serviços, sempre preparada para adaptar-se às características e exigências das empresas. A **MEDLAB** conta, hoje, com uma respeitável relação de clientes que atestam sua idoneidade, confiabilidade e competência.

Operacionalização - Instalações: a **MEDLAB**, em sua estrutura física e tecnológica, possui biotério completo e altamente qualificado, de acordo com padrões internacionais de higiene, segurança e conforto dos animais, atuando em pesquisas e ensaios em coelhos, camundongos, ratos e cobaias, com salas específicas à realização dos testes e preparação de materiais, esterilização, despirogenização, sala-limpa e para pesquisa patológica, o que lhe possibilita executar mais de 4.000 testes por mês.


Realização dos Testes: as amostras, depois de recebidas e identificadas através de sistema integrado de rastreabilidade, são encaminhadas, imediatamente, para a execução do teste. Após o término do mesmo, processa-se o relatório de ensaio ou estudo, que é enviado por e-mail ou fax, e originals via correios, agilizando, assim, o recebimento do resultado. Estes procedimentos representam, sem dúvida, uma grande economia de tempo e ganho de produção.

Relatórios de Ensaio: os relatórios de ensaios (laudos) foram desenvolvidos visando dar maior clareza quanto ao resultado. Os dados da empresa, do produto e demais características são mencionados no laudo. Todo laudo apresenta seu quadro específico de interpretação, bem como todos os detalhes do teste efetuado.

Convênio: visando dinamizar ainda mais os serviços, a **MEDLAB** oferece, também, a opção de um sistema de convênio, isto é, as empresas conveniadas enviam suas amostras durante o mês corrente e o faturamento dos testes é efetuado no início do mês seguinte, eliminando, assim, problemas burocráticos com autorizações a cada teste solicitado.

O laboratório de análises científicas **MEDLAB** está localizado próximo ao Aeroporto de Congonhas, o que lhe confere uma logística de transporte de amostras sem fronteiras, há até 3 horas dos principais centros industriais do Brasil.

Saiba mais: Para saber um pouco mais do que a Medlab pode fazer por você, acesse o nosso site www.medlab.com.br





FUNDAÇÃO VANZOLINI

CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

A FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI

certifica que a organização

MEDLAB PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA

Rua Octávio Teixeira Mendes Sobrinho, 35 - São Paulo - SP - Brasil

para o seguinte escopo:

Analises físico-químicas, bromatológicas, microbiológicas, farmacêuticas, biológicas e toxicológicas para análises de controle de qualidade, registro, validação, pesquisa e desenvolvimento das indústrias químicas, cosméticas, farmacêuticas, de produtos veterinários, de alimentos, de brinquedos, produtos para saúde e serviços de saúde.

implementou e mantém um

Sistema de Gestão da Qualidade

Através de auditoria da Fundação Vanzolini foi comprovado que este Sistema de Gestão cumpre os requisitos da norma:

NBR ISO 9001: 2008

Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos

Este certificado é válido até: 18 de Abril de 2013

Número do Certificado: SQ-10588

São Paulo, 19 de Abril de 2010



SQ-M00493

ms

FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI

Rua Camburiá, 255

Alto da Lapa - São Paulo - SP - Brasil

A validade deste documento poderá ser confirmada em:
<http://www.vanzolini.org.br/cert/validade>



Reblas Analítico

MEDLAB – Produtos Diagnósticos Ltda - ANALI 003

CNPJ: 55.405.955/0001-10

Endereço: Rua Otávio Teixeira Mendes Sobrinho, 35 – Vila Santa Catarina

CEP: 04.376-070

Cidade/UF: São Paulo - SP

Telefone: (11) 5563-7666

Fax: (11) 5562-9555

E-mail: medlab@medlab.com.br

Responsável Legal: Rocha Marmo de Paula

Farmacêutica Responsável: Damaris Molino – CRF 37248

Gerência Técnica: Sandra Terezinha Rossito

Gerente da Qualidade: Ayrde C. A. de Sousa

Diretora de Estudos: Janaína Fernandes

Habilitação Inicial: 17 de dezembro de 2001

Data da Última Avaliação: 31 de março de 2006

Áreas de Atuação/Escopo:

Cosméticos ensaios Físico-Químicos

Saneantes ensaios Físico-Químicos

Saneantes ensaios Microbiológicos

Medicamentos ensaios Físico-Químicos

Medicamentos ensaios Microbiológicos

Medicamentos ensaios Biológicos

Água para Diálise – ensaios Microbiológicos (ensaios habilitados em 20/12/2005)

Escopo Habilitado segundo as BPL/OCDE (em 13/10/2006)

Cosméticos ensaios Físico-Químicos

Área de Atuação	Ensaio	Determinação	Normas/Especificações Técnicas	Produto
Cosméticos	Físico-Químicos	Determinação do pH	SBQ 161, rev. 06 / USP 31/NF-26, 2008	Cosméticos em geral
		Viscosidade	SBQ 162, rev. 05 / USP 31/NF-26, 2008	
		Densidade	SBQ 163, rev. 06 / USP 31/NF-26, 2008	
		Umidade por Karl-Fischer	SBQ 164, rev. 05 / USP 31/NF-26, 2008	
		Peróxido de hidrogênio	SBQ 018, rev. 10 / USP 31/NF-26, 2008	
		Tioglicolatos	SBQ 160, rev. 05 / INCQS nº 65.3110.018, rev. 03	

Saneantes ensaios Físico-Químicos

Área de Atuação	Ensaio	Determinação	Normas/Especificações Técnicas	Produto
Saneantes	Físico-Químicos	Determinação do teor de cloro livre em saneantes.	SBQ 002, rev. 10 / Manual da Qualidade do INCQS; 65.3110.010-010, rev.04	Saneantes em geral
		Determinação do teor de peróxido de hidrogênio e/ou ácido peracético.	SBQ 158, rev.05 / Métodos Laboratoriais de Análises Físico-Químicas e Microbiológicas	
		Determinação do teor de tensoativo aniônico.	SBQ 165, rev.03 / ASTM D 3048-89 (reaprovado em 2003)	
		Determinação do teor de glutaraldeído em saneantes.	SBQ 166, rev. 04 / USP 31/NF-26, 2008	

Saneantes ensaios Microbiológicos

Área de Atuação	Ensaio	Determinações	Normas/Especificações Técnicas	Produtos
Saneantes	Microbiológico	Metodologia de ensaio para avaliação da atividade fungicida de desinfetantes frente a trichophyton mentagrophytes	MIC 025, rev. 05 / POP INCQS 65.3210.011, rev.07	Produtos saneantes com ação antimicrobiana
		Metodologia de ensaio para avaliação das atividades bacteriostática (Staphylococcus aureus, Salmonella	MIC 030, rev. 05 / POP INCQS 65.3210.006, rev. 05	

		choleraesuis e Klebsiella planticola) e fungistática (Tricophyton mentagrophytes, Trichoderma virens) de saneantes e substâncias preservativas	
		Metodologia de ensaio para determinação da atividade bactericida de desinfetantes – Método da Diluição de Uso - frente a: Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli	MIC 023, rev. 05 / POP INCQS 65.3210.007, rev. 08
		Metodologia de ensaio para confirmação da avaliação da atividade micobactericida de desinfetantes frente a Mycobacterium bovis	MIC 024, rev. 05 / POP INCQS 65.3210.004, rev. 06
		Metodologia de ensaio para avaliação presuntiva da atividade micobactericida de desinfetantes frente a Mycobacterium smegmatis	MIC 026, rev. 05 / POP INCQS 65.3210.003, rev. 05
		Metodologia de ensaio para avaliação da atividade esporocida frente a Bacillus subtilis e Clostridium sporogenes	MIC 022, rev. 04 / POP INCQS 65.3210.005, rev. 09
		Metodologia de ensaio para avaliação da atividade bactericida de desinfetantes	MIC 029, rev. 05 / POP INCQS 65.3210.022, rev. 04

		para águas de piscinas frente a Escherichia coli e Enterococcus faecium		
		Metodologia para avaliação da atividade bactericida de desinfetantes nas formas de 'spray' e aerossol, frente a Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa	MIC 028, rev. 05 / POP INCQS 65.3210.019, rev. 05	

Medicamentos ensaios Físico-Químicos

Área de Avaliação	Ensaio	Determinação	Normas / Especificações Técnicas	Produto
Medicamentos	Físico-Químicos	Peso em formas farmacêuticas	FAR 060, rev.05 / Farmacopéia. Bras. IV ed.; USP 31/NF-26, 2008	Formas farmacêuticas sólidas, semi-sólidas e líquidas.
Medicamentos	Físico-Químicos	Volumes em formas farmacêuticas	FAR 063, rev.05 / Farmacopéia. Bras. IV ed.; USP 31/NF-26, 2008	Formas farmacêuticas líquidas.
Medicamentos	Físico-Químicos	Resistência mecânica em comprimidos - dureza	FAR 036, rev. 04 / Farmacopéia. Bras. IV ed.	Comprimidos
Medicamentos	Físico-Químicos	Resistência mecânica em comprimidos - friabilidade	FAR 033, rev. 04 / Farmacopéia. Bras. IV ed.	Comprimidos
Medicamentos	Físico-Químicos	Tempo de desintegração para comprimidos	FAR 035, rev. 04 / Farmacopéia. Bras. IV ed.	Comprimidos
Medicamentos	Físico-Químicos	Tempo de dissolução para comprimidos e cápsulas	FAR 034, rev. 05 / Farmacopéia. Bras. IV ed.; USP 31/NF-26, 2008	Comprimidos e cápsulas
Medicamentos	Físico-Químicos	Massa (peso médio).	FAR 067, rev. 06 / Farmacopéia. Bras. IV ed.; USP 31/NF-26, 2008	Formas farmacêuticas sólidas, semi-sólidas e líquidas.
Medicamentos	Físico-Químicos	Temperatura e faixa de fusão	FAR 062, rev. 05 / Farmacopéia. Bras. IV ed.; USP 31/NF-26, 2008	Formas farmacêuticas sólidas, semi-sólidas e líquidas.
Medicamentos	Físico-Químicos	Densidade de Massa e Densidade Relativa	FFQ 054, rev. 04 e FFQ 055, rev. 05 / Farmacopéia. Bras. IV ed.; USP 31/NF-26, 2008	Formas farmacêuticas líquidas.

Medicamentos	Físico-Químicos	Índice de Refração	FAR 056, rev. 05 / Farmacopéia. Bras. IV ed.; USP 31/NF-26, 2008	Formas farmacêuticas líquidas.
Medicamentos	Físico-Químicos	Viscosidade	FAR 058, rev. 05 / Farmacopéia. Bras. IV ed.; USP 31/NF-26, 2008	Formas farmacêuticas líquidas.
Medicamentos	Físico-Químicos	Perda por Dessecação	FAR 059, rev. 06 / Farmacopéia. Bras. IV ed.; USP 31/NF-26, 2008	Formas farmacêuticas sólidas, semi-sólidas e líquidas.
Medicamentos	Físico-Químicos	Cinzas Sulfatadas (Resíduo por Incineração)	FAR 051, rev.05 / Farmacopéia. Bras. IV ed.; USP 31/NF-26, 2008	Formas farmacêuticas sólidas, semi-sólidas e líquidas.
Medicamentos	Físico-Químicos	Cromatografia em Camada Delgada	FAR 052, rev. 05 / Farmacopéia. Bras. IV ed.; USP 31/NF-26, 2008	Formas farmacêuticas sólidas, semi-sólidas e líquidas.
Medicamentos	Físico-Químicos	Cromatografia em Papel	FFQ 003, rev.05 / Farmacopéia. Bras. IV ed.; USP 31/NF-26, 2008	Formas farmacêuticas sólidas, semi-sólidas e líquidas.
Medicamentos	Físico-Químicos	Cromatografia em Fase Líquida de Alta Eficiência (Teor, Pureza e Identificação)	FAR 048, rev. 03 / Farmacopéia. Bras. IV ed.; USP 31/NF-26, 2008	Formas farmacêuticas sólidas, semi-sólidas e líquidas.
Medicamentos	Físico-Químicos	pH em Líquidos	FAR 061, rev. 06 / Farmacopéia. Bras. IV ed.; USP 31/NF-26, 2008	Formas farmacêuticas líquidas.
Medicamentos	Físico-Químicos	Determinação de Água por Karl Fischer	FAR 057, rev. 05 / Farmacopéia. Bras. IV ed.; USP 31/NF-26, 2008	Formas farmacêuticas sólidas e líquidas.
Medicamentos	Físico-Químicos	Titulações Complexométricas	FAR 066, rev. 05 / Farmacopéia. Bras. IV ed.; USP 31/NF-26, 2008	Formas farmacêuticas sólidas, semi-sólidas e líquidas.
Medicamentos	Físico-Químicos	Titulações em Meio Não-Aquoso	FAR 065, rev. 05 / Farmacopéia. Bras. IV ed.; USP 31/NF-26, 2008	Formas farmacêuticas sólidas, semi-sólidas e líquidas.

Medicamentos ensaios Microbiológicos

Área de Atuação	Ensaio	Determinação	Normas/Especificações Técnicas	Produto
Medicamentos	Microbiológico	Teste de Esterilidade	MIC 017, rev. 07 / USP 31/NF-26, 2008	Formas farmacêuticas sólidas, semi-sólidas e líquidas
		Ensaio microbiológicos de Antibióticos (Doseamento)	MIC 027, rev. 06 / USP 31/NF-26, 2008	

		Método Geral para Pesquisa e Identificação de Patógenos	MIC 007, rev. 07; MIC 009, rev.07; MIC 011, rev.07 e MIC 013, rev.07 / USP 31/NF-26, 2008	Formas farmacêuticas semi-sólidas e líquidas
		Contagem de microorganismo viáveis que não necessitam cumprir com teste de esterilidade	MIC 003, rev.07 e MIC 005, rev.05 / USP 31/NF-26, 2008	

Medicamentos ensaios Biológicos

Área de Atuação	Ensaio	Determinações	Referência Metodológica Procedimento Operacional	Produto
Medicamentos	Biológicos	Pirrogênio <i>in vivo</i>	BIO-001, rev.08 / United States Pharmacopeia (USP) 29, NF-24, 2006	Formas farmacêuticas sólidas, semi-sólidas e líquidas.
			BIO-017, rev.00 / Farmacopéia Brasileira 4ª edição, 1988, p.V.5.1.2	
			BIO-018, rev.00 / British Pharmacopoeia, 2005 – A312, Appendix XIV D.	
Medicamentos	Biológicos	Metodologia de Ensaio de Endotoxinas Bacterianas – (Pirrogênio <i>in vitro</i>)	BIO-005, rev.03 e BIO 016, rev. 04 – USP 31, NF-26, 2008; Kinetic – QCL (Kit do fabricante).	Águas (deionizada, grau farmacêutico para injetáveis), produtos injetáveis e matérias-primas.

Água para Diálise – ensaios Microbiológicos (ensaios habilitados em 20/12/2005)

Área de Atuação	Ensaio	Determinação	Normas/Especificações Técnicas	Produto
Águas	Microbiológico	Metodologia de Ensaio de Endotoxinas Bacterianas – Método Quantitativo	BIO-016, rev.02 / United States Pharmacopeia (USP) 28, NF-23, 2005; Kinetic – QCL:LAL Testing Made Easy/192 Test Kit.	Água para diálise
		Metodologia de Ensaio de Endotoxinas Bacterianas –	BIO-005, rev.05 / United States Pharmacopeia (USP) 28, NF-23, 2005, Kinetic – QCL (Kit do	

		"Pirogênio <i>in vitro</i> "	fabricante).
		Contagem Bacteriana Total, Bolors e Leveduras em água.	MIC 001, rev. 04 / Standard Methods of Examination of Water and Waste Water, 19ª ed./ United States Pharmacopeia (USP) 28/NF-23, 2005
		Pesquisa de Coliformes Totais e Termotolerantes em água	MIC 002, rev. 03 / Standard Methods of Examination of Water and Waste Water, 19ª ed./ United States Pharmacopeia (USP) 28/NF-23, 2005

Escopo Habilitado segundo as BPL/OCDE (em 13/10/2006)

Ensaio	Sistema teste	Normas/Especificações técnicas	Artigos-teste
Sensibilização Dérmica Maximizada	Guinea Pig (cobaias)	TOX-012 rev.09 / OECD 406:1992, parte Maximização	Produtos cosméticos, saneantes domissanitários, agrotóxicos, formas farmacêuticas (sólidas, semi-sólidas e líquidas) e insumos farmacêuticos.
Sensibilização Dérmica – Método BUEHLER	Guinea Pig (cobaias)	TOX-016, rev. 05/ OECD 406:1992, método de Buehler	Produtos cosméticos, saneantes domissanitários, agrotóxicos, formas farmacêuticas (sólidas, semi-sólidas e líquidas) e insumos farmacêuticos.
Toxicidade Oral Aguda	Rato Albino Wistar e Camundongo Albino Swiss	TOX-027, rev.01/ OECD 423:2001	Produtos cosméticos, saneantes domissanitários, agrotóxicos, formas farmacêuticas (sólidas, semi-sólidas e líquidas) e insumos farmacêuticos.
Toxicidade Oral Aguda – Procedimento Up-Down	Rato Albino Wistar e Camundongo Albino Swiss	TOX-028, rev.02/ OECD 425:2001	Produtos cosméticos, saneantes domissanitários, agrotóxicos, formas farmacêuticas (sólidas, semi-sólidas e líquidas) e insumos farmacêuticos.
Irritabilidade-Corrosão Dérmica	Coelho Albino Nova Zelândia	TOX-030, rev.02/ OECD 404:2002	Produtos cosméticos, saneantes domissanitários, agrotóxicos, fitoterápicos, formas farmacêuticas (sólidas, semi-sólidas e líquidas) e insumos farmacêuticos.
Irritabilidade-Corrosão Ocular	Coelho Albino Nova Zelândia	TOX-031, rev.02/ OECD 405:2002	Produtos cosméticos, saneantes domissanitários, agrotóxicos, formas farmacêuticas (sólidas, semi-sólidas e líquidas) e insumos farmacêuticos.
Toxicidade Dermal Aguda	Rato Albino Wistar e Camundongo Albino Swiss	TOX-032, rev.00/ OECD 402 :1987	Produtos cosméticos, saneantes domissanitários, agrotóxicos, formas farmacêuticas (sólidas,

Fonte: http://www.anvisa.gov.br/reblas/bio/anali/analitico_003.htm

			semi-sólidas e líquidas) e insumos farmacêuticos.
Irritação Cutânea Primária	Coelho Albino Nova Zelândia	TOX-033, rev.02/ Portaria-MS nº 1480, de 31 de dezembro de 1990.	Produtos absorventes higiênicos descartáveis.
Irritação Cutânea Cumulativa	Coelho Albino Nova Zelândia	TOX-034, rev.02/ Portaria-MS nº 1480, de 31 de dezembro de 1990.	Produtos absorventes higiênicos descartáveis.
Sensibilização Dérmica	Guinea Pig (cobaias)	TOX-035, rev.02/ Portaria-MS nº 1480, de 31 de dezembro de 1990.	Produtos absorventes higiênicos descartáveis.



Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Superintendência Federal de Agricultura no Estado de São Paulo
Divisão Técnica
Serviço de Fiscalização Agropecuária

RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Processo Inicial MA – 21052.004667/1993-46
Renovação SFA/SP – 21052.004272/2008-25

Licença SIPE nº SP-080631-5

Nos termos da Legislação em vigor foi renovada a Licença de Estabelecimento emitida em 07 de abril de 1995 para Funcionamento do Estabelecimento **MEDLAB PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA** de propriedade da firma **MEDLAB PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA** CNPJ nº 05.405.955/0001-10, situado à rua Garayza Teixeira Mendes Sobrinho, nº 36, CEP 04376-070, Vila Santa Catarina, Município de São Paulo, Estado de SÃO PAULO para realizar controle de qualidade de matérias-primas e produtos acabados de uso veterinário de natureza farmacêutica (físico-química, inclusive estudo de estabilidade acelerada e de longa duração, toxicológico, biológico e microbiológico) e de natureza biológica (toxicológico, biológico e microbiológico), sob a responsabilidade técnica de **Dr. RICARDO COUTINHO CRMV-SP nº 13.989, Dra. TATIANE NICOLINI ALVES DA CRUZ CRQ – IV Região nº 04261302 e Dra. DEMARIS MOLINO CRF-SP nº 37.248.**

Esta Licença é válida até 01 de janeiro de 2010
São Paulo, 13 de abril de 2009


Luciana Pomilio
Chefe do SEFAG/DT/SFA/SP

Obs.: A presente Licença para Funcionamento de Estabelecimento corresponde à Licença nº 003-SP/1995, emitida em 07 de abril de 1995 e registrada no livro nº 002 à folha nº 06.

15 DEZ. 2009
MINISTERIO DA AGRICULTURA,
PECUARIA E ABASTECIMENTO
** SFA/SP **
PROCESSO NUMERO
21052.025200/2009 - 86

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE ESTABELECIMENTO


Ao Ilmo. Sr. Superintendente Federal de Agricultura em São Paulo
Superintendência Federal de Agricultura no Estado de São Paulo
Divisão Técnica
Serviço de Fiscalização Agropecuária
Produtos Veterinários

Medlab Produtos Diagnósticos Ltda, CNPJ 55 405 955 0001-10, situada na Rua Octávio Teixeira Mendes Sobrinho, 35, Vila Santa Catarina, São Paulo- S.P., contato Damiron Pereira Maia, telefone (11) 5671-7666 , cel 9834-0103, email: damiron.maia@medlab.com.br, vem respeitosamente solicitar a RENOVAÇÃO DA LICENÇA para FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO, conforme Regulamento aprovado pelo Decreto nº 5053, de 22 de abril de 2004.

Para tanto anexamos:

1. Declaração que não houve alteração na parte física do estabelecimento;
2. Cópia da licença de funcionamento do ano anterior;
3. Relação de produtos registrados no MAPA, com nº e data das licenças, data do vencimento, princípio ativo e o fabricante no caso de terceirização;
Nota: Este item não é aplicável, pois se trata de empresa prestadora de serviço em ensaios para controle de qualidade.
Segue anexo, relação de ensaios realizados;
4. Declaração do responsável técnico de que continua na vigência.

São Paulo, 11 de Dezembro de 2009



Damaris Molino





**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO**

CREDCENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO PARA ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CREDCENCIAMENTO Nº 06/2007

Processo n.º 46016.00385/12007-11

Instituição: Mediab. Produtos Diagnósticos Ltda

Estabelecida à Rua Octávio T. Mendes Sobrinho, 35 – Vila Santa Catarina – São Paulo/SP - CEP-04376-070 – Fone: (11) 5563 7666 -

Fax: (11) 5562 9555 e-mail: Mediab@mediab.com.br


Credenciada para realizar ensaios em: Creme de Proteção. Testes: irritabilidade dérmica; ação reagente ou catalisadora e solubilidade ou equivalente.


Normas Técnicas a serem utilizadas: Referência: Portaria SSS/MTb n.º 26, de 29/12/94

Observação:

PRAZO DE VALIDADE (05) anos, a menos que as especificações dos equipamentos, normas e testes venham a ser alteradas; pois a Secretaria de Inspeção do Trabalho poderá adotar novos critérios a qualquer momento.

Brasília/DF, 5 de dezembro de 2007.


Rosimar Dutra Leão
Coordenadora Geral de Inspeção do Trabalho – DSST/SIT
Programas - CONEXOS/SS/ST/MTb
Port. DOU nº 389 de 13/09/2007
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho – DSST/SIT



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DCOR - COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES
DIVISÃO DE CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS

CERTIFICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Nº: 00027841-6

VENCIMENTO: 17/03/2011

RAZÃO SOCIAL: MEDIAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA

ENDEREÇO: RUA OCTACIO TEIXEIRA MENDES SOBRINHO - 35 - VILA SANTA CATARINA - SÃO PAULO
SP

CNPJ: 55.405.955/0001-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 111444866119

ATIVIDADE: Fabricação de materiais para medicina e odontologia CNAE: 3250-7/05

CRC: 2004/002857 GRUPO: 03

Brasília/DF, 9/FEVEREIRO/2010

Certifico que a empresa acima identificada está autorizada a exercer atividades com produtos químicos sujeitos a controle e fiscalização, nos termos previstos na Lei nº 10.357, de 27 de dezembro de 2001.

UNIDADE: SR/DPF/SP
PROTÓCOLO:08500.085961/2009-01
1ª VTA

RONALDO LIBERATO DE OLIVEIRA
DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL
DCPO/GERE/DCOR/DPF
Matr. 5.901.2 Nº. 6242

306



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO SUDESTE
2ª REGIÃO MILITAR
REGIÃO DAS BANDEIRAS

Certificado de Registro

Nº: 7106

VALIDADE: 31/12/2011

RAZÃO SOCIAL: MEDLAB PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA

CNPJ: 55.405.955/0001-10

ENDEREÇO: RUA OCTÁVIO TEIXEIRA MENDES SOBRINHO, 35, VILA SANTA CATARINA, São Paulo-SP

ATIVIDADES:

- 01 - AQUISIÇÃO (COMPRA)
- 02 - ARMAZENAMENTO (DEPOSITO)
- 03 - UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL
- 04 - UTILIZAÇÃO LABORATORIAL

Obs: Os produtos autorizados para as atividades acima encontram-se no anexo "Relação de Produtos Controlados".

AMPARO: art.91 do Regulamento (R-105) aprovado pelo Decreto nº 3.665, de 20 de novembro de 2000.

Obs: O pedido de revalidação do CR deverá ser iniciado até 3 (três) meses antes do término da validade do registro § 1º, art. 49, do R-105.



São Paulo - SP, 28 de outubro de 2009

Gen Bda EDUARDO SEGUNDO L WIZNIEWSKY
Comandante da 2ª Região Militar

Por Delegação:

ANTONIO CARLOS PASSOS DA SILVA - Cel
Chefe do SFPC/2

306



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO SUDESTE
2ª REGIÃO MILITAR
REGIÃO DAS BANDEIRAS**

**ANEXO AO CERTIFICADO DE REGISTRO nº 7106 - SFPC 2ª RM
PROPRIETÁRIO: MEDLAB PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA**

RELAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS

Nº ORD.	GRUPO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD MAX	UND. MDD	ATIVIDADE
0080	PGQ	ACIDO FLUORÍDRICO (FLUORETO DE HIDROGÊNIO)	5	L	AQUISIÇÃO (COMPRA)
0080	PGQ	ACIDO FLUORÍDRICO (FLUORETO DE HIDROGÊNIO)	5	L	ARMAZENAMENTO (DEPOSITO)
0080	PGQ	ACIDO FLUORÍDRICO (FLUORETO DE HIDROGÊNIO)	5	L	UTILIZAÇÃO LABORATORIAL
0100	QM	ACIDO NÍTRICO EM SOLUÇÃO COM CONCENTRAÇÃO SUPERIOR OU IGUAL A 55%	5	L	AQUISIÇÃO (COMPRA)
0100	QM	ACIDO NÍTRICO EM SOLUÇÃO COM CONCENTRAÇÃO SUPERIOR OU IGUAL A 55%	5	L	ARMAZENAMENTO (DEPOSITO)
0100	QM	ACIDO NÍTRICO EM SOLUÇÃO COM CONCENTRAÇÃO SUPERIOR OU IGUAL A 55%	5	L	UTILIZAÇÃO LABORATORIAL
0110	QM	ACIDO PERCLÓRICO	1	L	AQUISIÇÃO (COMPRA)
0110	QM	ACIDO PERCLÓRICO	1	L	ARMAZENAMENTO (DEPOSITO)
0110	QM	ACIDO PERCLÓRICO	1	L	UTILIZAÇÃO LABORATORIAL
0550	GQ	BROMOACETONA	500	G	AQUISIÇÃO (COMPRA)
0550	GQ	BROMOACETONA	500	G	ARMAZENAMENTO (DEPOSITO)
0550	GQ	BROMOACETONA	500	G	UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL
0550	GQ	BROMOACETONA	500	G	UTILIZAÇÃO LABORATORIAL
2130	PGQ	FLUORETO DE POTÁSSIO	5	L	AQUISIÇÃO (COMPRA)
2130	PGQ	FLUORETO DE POTÁSSIO	5	L	ARMAZENAMENTO (DEPOSITO)
2130	PGQ	FLUORETO DE POTÁSSIO	5	L	UTILIZAÇÃO LABORATORIAL
2140	PGQ	FLUORETO DE SÓDIO	5	L	AQUISIÇÃO (COMPRA)
2140	PGQ	FLUORETO DE SÓDIO	5	L	ARMAZENAMENTO (DEPOSITO)
2140	PGQ	FLUORETO DE SÓDIO	5	L	UTILIZAÇÃO LABORATORIAL
2540	QM	MAGNÉSIO E SUAS LIGAS, EM PÓ	10	KG	AQUISIÇÃO (COMPRA)
2540	QM	MAGNÉSIO E SUAS LIGAS, EM PÓ	10	KG	ARMAZENAMENTO (DEPOSITO)
2540	QM	MAGNÉSIO E SUAS LIGAS, EM PÓ	10	KG	UTILIZAÇÃO LABORATORIAL
2550	DV	MÁSCARA CONTRA GASES.	5	UND	AQUISIÇÃO (COMPRA)
2550	DV	MÁSCARA CONTRA GASES.	5	UND	ARMAZENAMENTO (DEPOSITO)
2550	DV	MÁSCARA CONTRA GASES.	5	UND	UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL
2550	DV	MÁSCARA CONTRA GASES.	5	UND	UTILIZAÇÃO LABORATORIAL
2830	QM	NITRATO DE AMÔNIO	5	KG	AQUISIÇÃO (COMPRA)
2830	QM	NITRATO DE AMÔNIO	5	KG	ARMAZENAMENTO (DEPOSITO)
2830	QM	NITRATO DE AMÔNIO	5	KG	UTILIZAÇÃO LABORATORIAL
2870	QM	NITRATO DE POTÁSSIO	5	KG	AQUISIÇÃO (COMPRA)
2870	QM	NITRATO DE POTÁSSIO	5	KG	ARMAZENAMENTO (DEPOSITO)

Col.

306

CONTINUAÇÃO DA RELAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS DO CR nº 7106 - Página 1

Nº ORD.	GRUPO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD MAX	UND. MDD	ATIVIDADE
2870	QM	NITRATO DE POTÁSSIO	5	KG	UTILIZAÇÃO LABORATORIAL
3480	PGQ	SULFETOS DE SÓDIO	5	KG	AQUISIÇÃO (COMPRA)
3480	PGQ	SULFETOS DE SÓDIO	5	KG	ARMAZENAMENTO (DEPOSITO)
3480	PGQ	SULFETOS DE SÓDIO	5	KG	UTILIZAÇÃO LABORATORIAL
3670	PGQ	TRITANOLAMINA (TRI(2-HIDROXIETIL) AMINA)	5	L	AQUISIÇÃO (COMPRA)
3670	PGQ	TRITANOLAMINA (TRI(2-HIDROXIETIL) AMINA)	5	L	ARMAZENAMENTO (DEPOSITO)
3670	PGQ	TRITANOLAMINA (TRI(2-HIDROXIETIL) AMINA)	5	L	UTILIZAÇÃO LABORATORIAL

São Paulo - SP, 28 de outubro de 2009



ANTONIO CARLOS PASSOS DA SILVA
Chefe do SFPC/2





Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Superintendência Federal de Agricultura no Estado de São Paulo
Divisão Técnica
Serviço de Fiscalização Agropecuária

RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Processo Inicial MA – 21052.003667/1993-46
Renovação SFA/SP – 21052.024272/2008-25

Licença SIPE nº SP-080631-5

Nos termos da Legislação em vigor, foi renovada a Licença de Estabelecimento, emitida em 07 de abril de 1995 para funcionamento do Estabelecimento **MEDLAB PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA**, de propriedade da firma **MEDLAB PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA**, CNPJ nº 05.405.955/0001-10, situado à rua Gustavo Teixeira Mendes Sobrinho, nº 36, CEP 04313-070, Vila Santa Catarina, Município de São Paulo, Estado de SÃO PAULO, para realizar controle de qualidade de matérias-primas e produtos acabados de uso veterinário de natureza farmacêutica (físico-química, inclusive estudo de estabilidade acelerada e de longa duração, toxicológico, biológico e microbiológico) e de natureza biológica (toxicológico, biológico e microbiológico), sob a responsabilidade técnica de **Dra. RICARDO COUTINHO CRMV-SP nº 13.989, Dra. TATIANE NICOLINI ALVES DA CRUZ CRQ – IV Região nº 04261302 e Dra. DEMARIS MOLINO CRF-SP nº 37.248.**

Esta Licença é válida até 01 de janeiro de 2010
São Paulo, 13 de abril de 2009


Luciana Pomilio
Chefe do SEFAG/DT/SFA/SP

Obs.: A presente Licença para Funcionamento de Estabelecimento corresponde à Licença nº 003-SP/1995, emitida em 07 de abril de 1995 e registrada no livro nº 002 à folha nº 06.



SIVISA Sistema de Informação em Vigilância Sanitária
SUS - Sistema Único de Saúde

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO		1ª VIA
Nº CEVS: 355030890-325-000037-1-9		DATA DE VALIDADE: 19/02/2011
Nº PROCESSO:		
Nº PROTOCOLO:	002818/2009-VS	Data do Protocolo: 08/04/2009
SUBGRUPO:	FABRIL	
AGRUPAMENTO:	INDÚSTRIA DE CORRELATOS / PRODUTOS PARA A SAÚDE	
ATIVIDADE ECONÓMICA-CNAE:	3250-7/05 Fabricação de materiais para medicina e odontologia	
OBJETO LICENCIADO:	ESTABELECIMENTO	
DETALHE :		
RAZÃO SOCIAL:	MEDLAB PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA	CNPJ ALBERGANTE:
CNPJ / CPF:	55405955000110	
LOGRADOURO:	RUA OCTÁVIO TEIXEIRA MENDES SOBRINHO	NÚMERO 35
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:	VILA SANTA CATARINA	
MUNICÍPIO:	SÃO PAULO	
CEP:	04376-070	UF: SP
RESPONSÁVEL LEGAL: ALEKSANDER MIZNE		
CPF: 192.265.868-53		CONSELHO PROFISSIONAL: N/A
Nº. INSCR. CONSELHO PROF: 0		UF: SP
RESPONSÁVEL TÉCNICO: DANARIS MOLINO		
CPF: 309.982.838-60		CONSELHO PROFISSIONAL: CRF
Nº. INSCR. CONSELHO PROF: 37248		UF: SP
RESPONSÁVEL TÉCNICO SUBSTITUTO: DIEGO SEBASTIAN GOMEZ		
CPF: 216.844.198-75		CONSELHO PROFISSIONAL: CRF
Nº. INSCR. CONSELHO PROF: 30979		UF: SP

NOTA: ESTE DOCUMENTO CONTÉM 2 PÁGINA(S).

ATIVIDADES AUTORIZADAS E CLASSES DE PRODUTOS - Indústria / Importadora/Exportadora/ Farmácia de Manipulação

CLASSE DE PRODUTO:

CORRELATO/PRODUTO PARA SAÚDE

FABRICAR

IMPORTAR

ARMAZENAR

EMBALAR

DISTRIBUIR

EXPORTAR

CATEGORIA:

OUTROS CORRELATOS

O(A) DIRETOR DO(A) GRUPO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA CAPITAL

CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU(S) RESPONSÁVEL(S) ASSUME(M) CUMPRIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE E OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADOS, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO(S) AO CANCELAMENTO DESTES DOCUMENTOS.

SÃO PAULO

LOCAL

CIENTE:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

19/02/2010

DATA DE DEFERIMENTO

06/05/2010
DATA DE CIÊNCIA

ASSINATURA DA AUTORIDADE SANITÁRIA

Charge Campos P. 07/07/2010
Diretor Técnico de Divisão de São

GVS-1 CAPITAL
RG n.º 9.460.920



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

CONTRIBUINTE

09120400047

DOCUMENTO

017-0 ALVARA DE LICENCA DE LOCALIZACAO E
FUNCIONAMENTO

NÚMERO

1997/04218-00

NOME DO PROPRIETÁRIO

MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA

DATA DE PUBLICAÇÃO

11/09/1997

ENDEREÇO DO IMÓVEL

CÓDLOG

NOME

NÚMERO

14547-5 R OCTAVIO T MENDES SOBRINHO

00035

COMPLEMENTO/BAIRRO

CEP

VILA STA CATARINA

04376-070

ZONA DE USO

Z2

CATEGORIA DE USO

S2

DESCRIÇÃO

O SUPERVISOR DE UOS AR- JA EXPEDE O PRESENTE ALVARA DE LICENCA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO.

USO DO IMOVEL:

ESPECIFICO - SERVICOS DIVERSIFICADOS.

ESTABELECIMENTO: MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, C.B.C.:
55405955000110, ATIVIDADE: LAB ANAL CLINICAS, AREA OCUPADA:
713,33 M2.

AMPARO LEGAL:

1) DEFERIDO NOS TERMOS DO ART. 1 DA LEI 11.785/95, ART. 3 DO DECRETO
33.920/94 E PORTARIAS 1012/SAR/83 E 2500/SAR/83.

NOTAS:

1) O PRESENTE DOCUMENTO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A LEGISLACAO MUNI-
CIPAL DEVENDO AINDA, SEREM OBSERVADAS AS LEGISLACOES ESTADUAL E
FEDERAL, PERTINENTES.

OBS:

1) C.C.M.: 9.287.931-4

REQUERIMENTO

09120400047-001

PROCESSO: 1997-0176242

EMISSAO: 12/09/97

SEQ.

01/01



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SISTEMA UNIFICADO DESCENTRALIZADO DE SAÚDE

SUDS-R3

SERVIÇO TÉCNICO DE VISA

RUA JOÃO BAPTISTUSSI N.º 55 - FONE: 549-4449

DECRETO Nº 12.342 de 27/9/78

ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO

N.º 922/92


A Autoridade SUDS-R3 responsável pelo Serviço Técnico de VISA _____
SUDS.R.3 do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde.3
de acordo com as disposições regulamentares em vigor e, à vista da inspeção procedida em 21
de Maio de 1992, processo n.º 103.03636.91


resolve conceder o presente Alvará de Utilização a:

- 1 — DPC MEDLAB PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA
- 2 — Local Rua Otávio T. Mendes Sobrinho, nº 35
- 3 — Bairro Vila Santa Catarina
- 4 — Cidade São Paulo
- 5 — Distrito Sanitário _____
- 6 — Espécie Fabricação de Produtos Diagnósticos Medicinais
- 7 — Observações ÁREA APROVADA CONSTRUIDA/787,00M²

O presente Alvará não exime a parte interessada de outras fiscalizações, quer federal, estadual ou municipal.

São Paulo, 17 de junho de 19 92


ENCARREGADO LAVRATURA
Heloisa B. S. Barbosa


ENCARREGADO LAVRATURA



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTROS DIVERSOS
DIVISÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS - DPC

CERTIFICADO DE VISTORIA

Válido para o Triênio: 2.009 à 2.011

N.º : . 55 / 09

Conferido a:

Empresa: MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA

Endereço: RUA OCTAVIO TELXEIRA MENDES SOBRINHO, Nº 35

Bairro: V. STA CATARINA Município: SP

Pelo presente CERTIFICADO declara-se, para os devidos efeitos que, nos termos do Decreto Estadual n.º 6.911 de 19 de janeiro de 1.935 e Decreto Federal n.º 3.665 de 20 de novembro de 2.000, foi vistoriado e aprovado para os fins a que se destina, o depósito de **PRODUTOS CONTROLADOS** localizado no endereço supra da empresa em destaque, o(s) produto(s) conforme relacionado(s) abaixo:

Produto:	Qde:	Embalagem:
Acetato de etila	6	Lts.
acetona	12	Lts.
Ácido acético	12	Lts.
ácido clorídrico / muriático	12	Lts.
ácido fluorídrico	5	Lts.
Ácido fórmico	2	Lts.
Ácido Nítrico	5	Lts.
Ácido perclórico	1	Lts.
Ácido sulfúrico (sulf. Hidrogênio; óleo vitriolo)	24	Lts.
anidrido acetico	6	Lts.
Barrilha (carbonato de sódio)	4	Kgs.
Bromo	1	Kgs.
Bromoacetona	1	Kgs.
cloreto de metileno	4	Lts.


Produto controlado pelo Exército - CRº : 7106


CICERO SIMÃO DA COSTA
Delegado de Polícia

OBSERVAÇÕES - O presente Certificado de vistoria é válido exclusivamente para o local vistoriado e refere-se tão somente a produtos fiscalizados pela Secretaria de Segurança Pública/SP, Polícia Civil/DPC, e seu portador obriga-se a:

- observar rigorosamente os dispositivos legais mencionados.
- Comunicar à esta Divisão quando houver modificações na razão social, local vistoriado ou qualquer outro evento de relevância.
- Produtos controlados pelo Comando do Exército, quando eventualmente necessitados em quantidades não superiores a 2 (dois) quilos, deverão ter a PERMISSÃO ESPECIAL, nos termos do artigo 101 do Decreto Federal n.º 3.665/2000.
- Produtos controlados pelo Ministério da Justiça, (Dpto. de Polícia Federal), atentar para o disposto na Portaria 1274/03.

São Paulo, segunda-feira, 19 de janeiro de 2009


CARLOS DOS SANTOS FERREIRA
11.384.520-SP


HUGO TAKEO HIRA
14.235.681-SP



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE OBRAS E DO MEIO AMBIENTE
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL



Nº 043776

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Processo
Nº 33/0118/6

I - A CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Estadual 997, de 31 de maio de 1976, regulamentada pelo decreto nº 8.468, de 8 de setembro de 1976, concede a LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, abaixo discriminada, nas condições especificadas.

II - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE E CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

- 1 - Firma, Denominação ou Razão Social DPC MEDLAB PRODUTOS DIAGNÓSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.
- 2 - Endereço (rua, nº, bairro, CEP, munic(ípio)) Rua Otavio T. Mendes Sobrinho nº 35 - Vila Santa Catarina - CEP: 04376 - São Paulo - SP.
- 3 - Bacia Hidrográfica Alto Tietê Zona Metropolitana
3.1 - Corpo Receptor -:- 3.2 - Classe 4
- 4 - RCOA 01 - Grande São Paulo
- 5 - Atividade Principal Fabricação de produtos diagnósticos medicinais.
- 6 - Código de Atividade: 6.1 - Min. da Fazenda 30.14 6.2 - I.B.G.E. 30.14.50
- 7 - Áreas: 7.1 - Terreno *1.250,00* m² 7.2 - Construída *713,33* m²
7.3 - Atividades ao Ar Livre -:- m² 7.4 - Novos Equipamentos -:- m²
- 8 - Número de Funcionários: 8.1 - Setor Administrativo 08 8.2 - Setor Produtivo 18
- 9 - Horário de Funcionamento das 08:00 às 18:00 horas
- 10 - Licença de Instalação Nº 055307 Expedida em 16.05.86
- 11 - Registro na CETESB

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III - A presente licença está sendo concedida com base nas informações constantes do MEMORIAL DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO apresentado pelo interessado e não dispensa e nem substitui quaisquer ALVARÁS ou CERTIDÕES de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal.

IV - Os equipamentos de controle de poluição existentes deverão ser mantidos e operados adequadamente, de modo a conservar a eficiência.

V - No caso de existência de equipamentos ou dispositivos de queima de combustível, a densidade da fumaça emitida pelo mesmos deverá estar de acordo com o disposto no artigo 31 do regulamento da Lei 997 de 31/05/76, aprovado pelo Decreto Estadual nº 8468, de 08/09/76.

VI - Alterações nas atuais atividades deverão ser precedidas de Licença de Instalação, nos termos do artigo 58 do regulamento citado no inciso anterior.


VII - Caso venham a existir reclamações procedentes da população vizinha em relação a problemas de poluição ambiental causados pela firma em questão esta deverá tomar medidas no sentido de solucioná-los em caráter de urgência.

VIII - A presente Licença de Funcionamento se refere aos locais, equipamentos e processos relacionados no verso.

mandl/

São Paulo

OFICINA DE REGISTRO CIVIL E SAÚDE
MAXIMILIANO 21 - SÃO PAULO - CAPITAL
AV. JABAQUARA, 177 - SÃO PAULO - CAPITAL
AUTENTICAÇÃO ENG.º CARLOS ALBERTO MARTINS
de 1986
Chefe de Divisão



CELSA 54.400/0 - n.º Reg. 23 1095-4
GRUPO GRANDE SANTO ANA

1ª via - Entidade (Branca)
2ª via - Processo (verde)
3ª via - Arquivo (rosa)
4ª via - Arquivo (amarela)

306



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
 DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTROS DIVERSOS
DIVISÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS - DPC

CERTIFICADO DE VISTORIA

Válido para o Triênio: 2.009 à 2.011

N.º : 55 / 09

Conferido a:

Empresa: **MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA**

Endereço: **RUA OCTAVIO TELXEIRA MENDES SOBRINHO, Nº 35**

Bairro: **V. STA CATARINA** Município: **SP**

Pelo presente CERTIFICADO declara-se, para os devidos efeitos que, nos termos do Decreto Estadual n.º 6.911 de 19 de janeiro de 1.935 e Decreto Federal n.º 3.665 de 20 de novembro de 2.000, foi vistoriado e aprovado para os fins a que se destina, o depósito de **PRODUTOS CONTROLADOS** localizado no endereço supra da empresa em destaque, o(s) produto(s) conforme relacionado(s) abaixo:

Produto:	Qde:	Embalagem:
cloroformio	24	Lts.
Dietileno glicol	10	Lts.
Enxofre	5	Kgs.
éter etílico	24	Lts.
Etileno glicol (glicol; etanodiol)	5	Lts.
Fluoreto de potássio	5	Kgs.
Fluoreto de sódio	5	Kgs.
Formamida	3	Lts.
Glicerina	20	Lts.
Hidróxido de amônio (amônia em solução aquosa)	4	Lts.
hidróxido de potássio	3	Kgs.
Hipoclorito de sódio	200	Lts.
Magnésio e suas ligas, em pó	10	Kgs.
Mascara contra gases	5	Unid.

Produto controlado pelo Exército - CRº : 7106 **CICERO SÍMÃO DA COSTA**
Delegado de Polícia

OBSERVAÇÕES - O presente Certificado de vistoria é válido exclusivamente para o local vistoriado e refere-se tão somente a produtos fiscalizados pela Secretaria de Segurança Pública/SP, Polícia Civil/DPC, e seu portador obriga-se a:

- a) observar rigorosamente os dispositivos legais mencionados.
- b) Comunicar à esta Divisão quando houver modificações na razão social, local vistoriado ou qualquer outro evento de relevância.
- c) Produtos controlados pelo Comando do Exército, quando eventualmente necessitados em quantidades não superiores a 2 (dois) quilos, deverão ter a PERMISSÃO ESPECIAL, nos termos do artigo 101 do Decreto Federal n.º 3.665/2000.
- d) Produtos controlados pelo Ministério da Justiça, (Dpto. de Polícia Federal), atentar para o disposto na Portaria 1274/03.

São Paulo, segunda-feira, 19 de janeiro de 2009

CARLOS DOS SANTOS FERREIRA
11.384.520-SP

HUGO TAKEO HIRA
14.235.681-SP



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTROS
DIVISÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS

DIVERSOS
DPC

CERTIFICADO DE VISTORIA

Válido para o Triênio: 2.009 à 2.011

N.º : 55 / 09

Conferido a:

Empresa: MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA

Endereço: RUA OCTAVIO TEIXEIRA MENDES SOBRINHO, Nº 35

Bairro: V. STA CATARINA Município: SP

Pelo presente CERTIFICADO declara-se, para os devidos efeitos que, nos termos do Decreto Estadual n.º 6.911 de 19 de janeiro de 1.935 e Decreto Federal n.º 3.665 de 20 de novembro de 2.000, foi vistoriado e aprovado para os fins a que se destina, o depósito de **PRODUTOS CONTROLADOS** localizado no endereço supra da empresa em destaque, o(s) produto(s) conforme relacionado(s) abaixo:

Produto:	Qde:	Embalagem:
Metil etil cetona (etil metil ketone; mec)	4	Lts.
Metilisobutilcetona (4-metilpentan-2-ona)	4	Lts.
Nitrato de amônio (azotato de amônio)	5	Kgs.
Nitrato de bário (nitrobarita)	5	Kgs.
Nitrato de potássio (azotato de potássio)	5	Kgs.
Nitrato de sódio	5	Kgs.
permanganato de potássio	5	Kgs.
Piridina e seus sais	5	Lts.
Resorcina	5	Kgs.
Soda caustica (hidróxido de sódio)	2	Kgs.
Sulfeto de sódio ou sulfureto	5	Kgs.
Tetracloroeto de carbono	4	Lts.
Tetrahidrofuran	4	Lts.
Tolueno	6	Lts.

Produto controlado pelo Exército - CRº : 7106

OBSERVAÇÕES - O presente Certificado de vistoria é válido exclusivamente para o local vistoriado e refere-se tão somente a produtos fiscalizados pela Secretaria de Segurança Pública/SP, Polícia Civil/DPC, e seu portador obriga-se a:

- observar rigorosamente os dispositivos legais mencionados.
- Comunicar à esta Divisão quando houver modificações na razão social, local vistoriado ou qualquer outro evento de relevância.
- Produtos controlados pelo Comando do Exército, quando eventualmente necessitados em quantidades não superiores a 2 (dois) quilos, deverão ter a PERMISSÃO ESPECIAL, nos termos do artigo 101 do Decreto Federal n.º 3.665/2000.
- Produtos controlados pelo Ministério da Justiça, (Dpto. de Polícia Federal), atentar para o disposto na Portaria 1274/03.

São Paulo, segunda-feira, 19 de janeiro de 2009

CARLOS DOS SANTOS FERREIRA
11.384.520-SP

HUGO TAKEO HIRA
14.235.681-SP



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTROS DIVERSOS
DIVISÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS - DPC

CERTIFICADO DE VISTORIA

Válido para o Triênio: 2.009 à 2.011

N.º : 55 / 09

Conferido a:

Empresa: MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA

Endereço: RUA OCTAVIO TEIXEIRA MENDES SOBRINHO, Nº 35

Bairro: V. STA CATARINA Município: SP

Pelo presente CERTIFICADO declara-se, para os devidos efeitos que, nos termos do Decreto Estadual n.º 6.911 de 19 de janeiro de 1.935 e Decreto Federal n.º 3.665 de 20 de novembro de 2.000, foi vistoriado e aprovado para os fins a que se destina, o depósito de **PRODUTOS CONTROLADOS** localizado no endereço supra da empresa em destaque, o(s) produto(s) conforme relacionado(s) abaixo:

Produto:	Qde:	Embalagem:
Tohuol	6	Lts.
Trietanolamina (tri(2-hidroxietyl) amina); tea	5	Kgs.


CÍCERO SINAÔ DA COSTA
Delegado de Polícia


Produto controlado pelo Exército - CRº : 7106

OBSERVAÇÕES - O presente Certificado de vistoria é válido exclusivamente para o local vistoriado e refere-se tão somente a produtos fiscalizados pela Secretaria de Segurança Pública/SP, Polícia Civil/DPC, e seu portador obriga-se a:

- observar rigorosamente os dispositivos legais mencionados.
- Comunicar à esta Divisão quando houver modificações na razão social, local vistoriado ou qualquer outro evento de relevância.
- Produtos controlados pelo Comando do Exército, quando eventualmente necessitados em quantidades não superiores a 2 (dois) quilos, deverão ter a **PERMISSÃO ESPECIAL**, nos termos do artigo 101 do Decreto Federal n.º 3.665/2000.
- Produtos controlados pelo Ministério da Justiça, (Dpto. de Polícia Federal), atentar para o disposto na Portaria 1274/03.

São Paulo, segunda-feira, 19 de janeiro de 2009


CARLOS DOS SANTOS FERREIRA
11.384.520-SP


HEGO TAKEO HIRA
14.235.681-SP

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS



AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS


Nº 515439

O CORPO DE BOMBEIROS CIENTIFICA QUE A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO, CITADA ABAIXO, POSSUI AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PREVISTAS NO DECRETO ESTADUAL Nº 46.076/01.

Nº PROCESSO: 0185/2005	Nº VISTORIA: 2541/2008
----------------------------------	----------------------------------

Endereço:	Rua Otávio T. Mendes Sobrinho	nº	35
Bairro:	Vila Santa Catarina	Município:	São Paulo
Ocupação:	Laboratório Bioquímico		
Proprietário:	Joaquim H. da Silva		
Resp. pelo uso:	MEDLAB Produtos Diagnósticos Ltda		
Resp. Técnico:	Miguel Fichman		
CREA:	600103629	ART nº:	577386
Área Total:	1.249,97 m ²	Área Aprovada:	1.249,97m ²
Vistoriante:	3º Sgt PM Leonel		
Validade:	15/07/2011		
Observação:			

PARA RENOVAÇÃO DO AVCB DEVE SER SOLICITADA NOVA VISTORIA AO CORPO DE BOMBEIROS
São Paulo, 28 de Julho de 2008

EMITENTE: Maj PM JOSÉ LUIZ FERREIRA BORGES	ASSINATURA: 
---	---

OBS.: CONSTATADAS IRREGULARIDADES NAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PREVISTAS NO DECRETO ESTADUAL Nº 46.076/01, O CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CASSARÁ O AVCB.



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 55.405.955/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 30/01/1988
NOME EMPRESARIAL MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 32.50-7-05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 21.23-8-00 - Fabricação de preparações farmacêuticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R OCTAVIO T M SOBRINHO	NÚMERO 35	COMPLEMENTO	
CEP 04.376-070	BAIRRO/DISTRITO VL STA CATARINA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

provado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

emitido no dia 4/15/2009 às 3:51:51 PM (data e hora de Brasília).



© Copyright Receita Federal do Brasil - 15/04/2009



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA



CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Registrado Sob Nº:

11612

Nome do Estabelecimento:

LAB AN CIENTIF

Razão Social:

MEDLAB PROD DIAGNOSTICOS LTDA

Endereço:

R OTAVIO TEIXEIRA MENDES SOBRINHO 35 VISTA CATARIN

Município:

SAO PAULO - SP

Ramo de Atividade:

LAB CONTR QUALIDADE MED

Telefone:

56717666

E-mail do Contrato:

medlab@medlab.com.br

Horário de Funcionamento do Estabelecimento:

Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex) Das 08:00h as 18:00h

Responsável Técnico/Titular

Dra. DAMARIS MOLINO

FARMACÉUTICO

CRF:

37248

Horário de Assistência:

Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex) Das 08:00h as 18:00h (Intervalo Das 12:00h as 13:00h)

Outros Profissionais Substitutos

Dr. DIEGO SEBASTIAN GOMEZ

FARMACÉUTICO

CRF:

30979

Horário de Assistência:

Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex) Das 08:00h as 16:00h (Intervalo Das 12:00h as 13:00h)



Certificamos que este estabelecimento está registrado neste Conselho Regional de Farmácia de acordo com o Art. 24 da Lei 3.820/60 contando com assistência de Responsável(is) Técnico(s) nos termos do Art. 19, III e 21 da Lei 3.820/60.

- 1 - Este documento deve ser afixado em lugar bem visível ao público.
- 2 - Por ocasião de mudança no horário de assistência, bem como de dados do estabelecimento, este deverá ser retirado pelo responsável técnico interessado e devolvido ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, requerendo as devidas alterações.
- 3 - Na constatação de qualquer irregularidade, o fiscal do CRF-SP, no exercício de sua função, é obrigado a retirar a Certidão do estabelecimento e devolvê-la ao CRF-SP.
- 4 - Esta Certidão terá validade até 31 DE MARÇO DE 2011, exceto se ocorrer qualquer alteração de dados quando perdê-la a validade e deverá ser observado item 2.

SÃO PAULO, 27 DE JANEIRO DE 2010

Assinatura do Presidente do CRF

Dra. Raquel Rizzi Grecchi

CRF-SP: 13146

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 4º REGIÃO

SÃO PAULO

R. OSCAR FREIRE, 2039 - CEP. 05409-011 - TEL. 3081-8000 - FAX: 3081-8001 - SÃO PAULO

Site: www.crq4.org.br

A R T

CERTIFICADO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº 5033 / 2010

VALIDADE ATÉ 31 / 3 / 2011

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com o artigo 27 da lei nº 2.800 de 18/06/56, combinado com o artigo 1º da lei nº 6.839 de 30/10/80, que em nossos arquivos consta o registro do estabelecimento **MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA**

registrado neste Conselho sob nº 13397-F, processo nº 87247 CNPJ nº 55405955000110,

sito à **RUA OCTAVIO TEIXEIRA MENDES SOBRINHO, 35**

VILA SANTA CATARINA, cidade: **SÃO PAULO**, UF: **SP**

tendo o(a) Profissional **TATIANE NICOLINI ALVES DA CRUZ**

registrado(a) neste Conselho com título de **BACHAREL EM CIÊNCIAS HAB QUÍMICA**

registro nº **04261302**, processo nº **114036**, como **Responsável Técnico** pelas atividades da área da química.

Atestamos que o Estabelecimento e seu Responsável Técnico acima mencionados encontram-se em situação regular junto a este Conselho Regional de Química.

São Paulo, 6 de Abril de 2010


Ernesto Hironiti Okamura
Gerente